



Multi Language Quick Guide

2-Port USB Charger 3.4A

CUSBPWR34A



V1.0

Conceptronic CUSBPWR34A


1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic USB tablet charger:

- 2-Port USB Charger 3.4A (CUSBPWR34A)
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input : 110V ~ 240V
- Output : 5V 3400mA max
- USB connectors : 2



3. Installation & usage

- Plug the USB charger in a free wall outlet.
- Connect your USB device(s) to the USB charger.

Your USB device(s) will now be charged.

Notification of Compliance

Appendix A

Europe - EU Declaration of Conformity

CE For complete DoC please visit

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Enjoy the use of your Conceptronic USB charger!

Conceptronic CUSBPWR34A


1. Packungsinhalt

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic USB tablet charger:

- 2-Port USB Charger 3.4A (CUSBPWR34A)
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : 110V ~240V
- Ausgang : 5V 3400mA
- USB-Anschlüsse : 2



3. Installation & Verwendung

- Schließen Sie das USB-Ladegerät an eine freie Steckdose an.
- Schließen Sie Ihr(e) USB-Gerät(e) an das USB-Ladegerät an.

Jetzt wird Ihr(e) USB-Gerät(e) aufgeladen.

Konformitätshinweis

Anhang A

Europa - EU-Konformitätserklärung

CE Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter
<http://www.conceptronic.net/download.php>

Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic USB--Ladegerät!

Conceptronic CUSBPWR34A


1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic USB tablet charger:

- 2-Port USB Charger 3.4A (CUSBPWR34A)
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : 110V - 240V
- Sortie : 5V 3400mA
- Connecteurs USB : 2



3. Installation & Utilisation

- Branchez le chargeur USB sur une prise électrique murale libre.
- Branchez votre(vos) appareil(s) USB sur le chargeur USB.

Votre(vos) dispositif(s) USB est(sont) alors chargé(s).

Avis de conformité

Annexe A

Europe - Déclaration de conformité UE

CE Pour la déclaration complète, veuillez visiter

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Profitez dès à présent du chargeur pour USB de Conceptronic !

Conceptronic CUSBPWR34A


1. Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic USB tablet charger:

- 2-Port USB Charger 3.4A (CUSBPWR34A)
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : 110 V ~ 240 V
- Salida : 5 V 3400 mA
- Conectores USB : 2



3. Instalación & Utilización

- Enchufe el cargador USB en una toma libre de la pared.
- Conecte el dispositivo USB al cargador USB.

Ahora su dispositivo USB se estará cargando.

Notificación de cumplimiento

Apéndice A

Europa - Declaración CE de conformidad

CE Si desea consultar la declaración de conformidad completa, visite

<http://www.conceptronic.net/download.php>

¡Disfrute del uso de su cargador USB de Conceptronic!

Conceptronic CUSBPWR34A


1. Inhoud verpakking

De volgende items zijn aanwezig in het pakket van de Conceptronic USB tablet charger:

- 2-Port USB Charger 3.4A (CUSBPWR34A)
- Multi language quick installation guide

2. Specificaties

- Ingang : 110V ~240V
- Uitgang : 5V 3400mA
- USB aansluitingen : 2



3. Installatie & Gebruik

- Steek de USB lader in een vrij stopcontact.
- Sluit de usb-apparaten aan op de usb-lader.

De usb-apparaten worden nu opgeladen.

Naleavingsverklaring

Bijlage A

Europa - EU-verklaring van conformiteit

CE De volledige conformiteitsverklaring vindt u op
<http://www.conceptronic.net/download.php>

Geniet van het gebruik van de Conceptronic usb!

Conceptronic CUSBPWR34A


1. Pakkens indhold

La confezione di Conceptronic USB tablet charger contiene gli elementi che seguono:

- 2-Port USB Charger 3.4A (CUSBPWR34A)
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : 110V - 240V
- Uscita : 5V 3400mA
- Connettori USB : 2



3. Installazione & Uso

- Collegare il caricatore USB in una presa da parete libera.
- Collegare il vostro dispositivo/i USB al caricatore USB.

Il vostro dispositivo/i USB adesso è carico.

Nalevingsverklaring

Bijlage A

Europa - EU-verklaring van conformiteit

CE De volledige conformiteitsverklaring vindt u op
<http://www.conceptronic.net/download.php>

Godetevi l'uso del vostro caricatore USB per di Conceptronic!

Conceptronic CUSBPWR34A


1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Τα ακόλουθα στοιχεία υπάρχουν στη συσκευασία του Conceptronic USB tablet charger:

- 2-Port USB Charger 3.4A (CUSBPWR34A)
- Multi language quick installation guide

2. Προδιαγραφές

- εισαγωγή : 110V ~ 240V
- παραγωγή : 5V 3400mA
- θύρες USB : 2



3. Εγκατάσταση & χρήση

- Συνδέστε το φορτιστή USB σε μια ελεύθερη πρίζα στον τοίχο.
- Συνδέστε τη συσκευή(-ες) USB στο φορτιστή USB.

Η συσκευή(-ες) USB θα φορτιστεί(-ούν) τώρα.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης

Παράρτημα Α

Ευρώπη - Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.

CE Για το σύνολο του εγγράφου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Απολαύστε τη χρήση του φορτιστή Conceptronic USB!

Conceptronic CUSBPWR34A


1. Conteúdo da embalagem

A embalagem do Conceptronic USB tablet charger contém os seguintes itens:

- 2-Port USB Charger 3.4A (CUSBPWR34A)
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : 110 V ~ 240 V
- Saída : 5 V ~ 3400 mA
- Fichas USB : 2



3. Instalação & Utilização

- Ligue o carregador USB a uma tomada de parede livre.
- Ligue o seu dispositivo USB ao carregador USB.

O seu dispositivo USB será então carregado.

Notificação de Conformidade

Anexo A

Europa - Declaração de Conformidade da UE

CE Para consultar a DdC completa visite

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Aproveite bem o seu carregador USB para da Conceptronic!

Conceptronic CUSBPWR34A


1. Комплект поставки

В комплекте Conceptronic USB tablet charger имеются следующие предметы:

- 2-Port USB Charger 3.4A (CUSBPWR34A)
- Multi language quick installation guide

2. характеристики

- вход : 110V ~ 240V
- выходной : 5V 3400mA
- USB-разъемы : 2



3. Установка & использование

- Подключите зарядное устройство USB к свободной сетевой розетке питания.
- Подключите устройство (устройства) USB к зарядному устройству USB.

Устройство (устройства) USB начнет заряжаться.

Уведомление о соответствии

Приложение А

Декларация о соответствии Европа - ЕС

СЕ Полный текст Декларации о соответствии
представлен на веб-сайте

<http://www.conceptronic.net/download.php>

*Оцените работу зарядного устройства USB компании
Conceptronic для зарядки!*

Conceptronic CUSBPWR34A


1. Zawartość opakowania

Na opakowaniu Conceptronic USB tablet charger znajdują się następujące elementy.

- 2-Port USB Charger 3.4A (CUSBPWR34A)
- Multi language quick installation guide

2. Specyfikacja

- wkład : 110V ~ 240V
- produkcja : 5V 3400mA
- złącza USB : 2



3. Instalacji & stosowanie

- Podłącz ładowarkę USB do wolnego gniazdka ściennego.
- Podłącz urządzenie(a) USB do ładowarki USB.

Nastąpi teraz ładowanie urządzenia(ń) USB.

Powiadomienie o zgodności

Dodatek A

Europa - Deklaracja zgodności z przepisami UE

CE Kompletny dokument DoC można pobrać pd adresem
<http://www.conceptronic.net/download.php>

Przyjemnego używania ładowarki USB Conceptronic!

Conceptronic CUSBPWR34A


1. 包裝內容

Conceptronic USB 充電器包裝中，含有以下內容物：

- 2埠 USB 充電器 3.4A (CUSBPWR34A)
- 多國語言快速安裝指南

2. 規格

- 輸入電源 : 110V ~ 240V
- 輸出電源 : 5V 3400mA
- USB充電接頭 : 2



3. 安裝 & 使用

- 將USB充電器插入牆上的電源插座。
- 連接您的USB裝置至USB充電器。

您的USB裝置將開始充電。

承諾聲明

附件 A

Europe – EU 符合性宣告

CE 完整文件請參閱以下網址

<http://www.conceptronic.net/download.php>

恭喜您，您已經可以開始使用 Conceptronic USB 充電器！