

TABLE OF CONTENTS

Introductie Nederlands	2
Introduction English	6
Introducción Español	10
Einleitung Deutsch	14
Introduction Français	18
Introduzione Italiano	22
Introdução Português	26
Multilanguage Driver installation Win 98(SE)	30

NEDERLANDS

CSP64-128-256-512U2

Snelstarhandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Conceptronic USB 2.0 Storage stick.

In de bijgaande Snelstart handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de Conceptronic USB 2.0 Storage stick installeert op uw Notebook of PC. Ingeval van problemen adviseren wij u onze **support-site** te bezoeken (ga naar: www.conceptronic.net en klik op 'support/2-Tech'). Hier vindt u hoogstwaarschijnlijk de oplossing voor uw probleem.

Heeft u desondanks vragen met betrekking tot uw aankoop of heeft u support nodig bij het aansluiten dan kunt u direct bellen met het conceptronic supportnummer

Voor Nederland: 0900-2024006 (€ 0,45 per minuut).

Voor België: 0902-41023 (€ 0,72 per minuut)

Om de gevraagde support te verlenen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

- Duidelijke probleemomschrijving
- Versienummer van de drivers die u gebruikt (controleer altijd de Conceptronic website of u de laatste versie gebruikt).
- Type Notebook of computer systeem dat u gebruikt.
- Operating systeem dat u gebruikt.

Voor meer informatie over Conceptronic producten kunt u terecht op de conceptronic website: www.conceptronic.net

NEDERLANDS

Bij software/drivers installatie: Het is mogelijk dat onderstaande installatie iets afwijkt van de installatie op uw computer. Dit is afhankelijk van de Windows versie die u gebruikt.

1. Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u begint. Deze verpakking moet het volgende bevatten:

- 1x SnapPort Storage Stick
- 1x Draagkoord
- 1x Driver CD-ROM
- 1x 3 jaar garantie kaart
- 1x USB verlengkabel
- 1x Dockingstation voor de SnapPort Storage Stick
- Deze snelstarhandleiding

2. Eigenschappen

- Ondersteunt USB 2.0 / 1.1
- Overdrachtsnelheid tot 480 Mbps.
- Ondersteunt power saving mode om stroomverbruik te reduceren gedurende het gebruik van de SnapPort storage stick in een mobiel apparaat.
- Ondersteunt Windows 98(SE) / Me / 2000 / XP en MacOS9.
- LED licht op wanneer de SnapPort Storage stick in gebruik is.
- De schrijf/verwijder beveiligings-switch vermijdt de onbedoelde verwijdering van data van uw SnapPort storage stick.
- “Hot Plug & Play” – maakt het mogelijk de SnapPort Storage

NEDERLANDS

Stick ten alle tijde te installeren.

- Bewaart data in ieder geval 10 jaar.
- Stroomtoevoer via de van de aangesloten computer – 4.5 VDC – 5.5 VDC
- Huidig stroomverbruik: schrijven 39.1 mA – 39.4 mA; lezen 35.0 mA – 36.1 mA
- Afmetingen (L x W x H) 85 mm x 28 mm x 15 mm
- Gewicht: 18 g

3. Installatie/ De-installatie

3.1 Installatie

3.1.1 Windows Me/2000/XP

Hiervoor is geen stuurprogramma nodig. Deze Windows besturingssystemen bevatten een stuurprogramma die de **SnapPort Storage Stick** ondersteunt. Doe de **SnapPort Storage Stick** gewoon in de USB poort van de PC of notebook. Er zal een nieuw station verschijnen in '**Deze Computer**'.

3.1.2 Windows 98(SE)


Elders in deze handleiding leest u hoe u het stuurprogramma voor Windows 98(SE) installeert.

NEDERLANDS

3.2 De-installatie onder Windows Me/ 2000 en XP

3.2.1 De-installatie onder Windows Me/2000/XP

Het apparaat moet eerst uitgeschakeld worden voordat u het apparaat u het uit uw computer haalt, anders kunnen er data verloren gaan. U kunt de 'USB Mass Storage Device' deinstalleren door te dubbelklikken op het icoon op uw taakbalk.



'**Hardware apparaat uitwerpen of loskoppelen**' ("Remove or eject hardware components") verschijnt op het scherm nadat u dubbelklikt. Stop hier het USB apparaat en bevestig met '**uitwerpen**' of '**loskoppelen**'. Er verschijnt een waarschuwing als u het apparaat niet deactiveerd voordat u het loskoppelt van uw computer.

3.2.2 De-installatie onder Windows 98(SE)

Wacht totdat het LED normaal knippert voordat u de SnapPort Storage Stick uit de USB poort van uw computer halt. Dit duurt normaal gesproken enkele seconden.

ATTENTIE!

Wacht tot het LED normaal knippert voordat u de SnapPort Storage Stick uit de USB poort haalt, anders gaan de data op de stick verloren.

CSP64-128-256-512U2

Quick installation Guide

Congratulations on the purchase of your Conceptronic USB 2.0 Storage stick.

The enclosed Hardware Installation Guide gives you a step by step explanation of how to install the Conceptronic USB 2.0 Storage stick on your Notebook/PC. When problems occur, we advise you to go to our **support-site** (go to www.conceptronic.net and click 'support/2-Tech'). Here you will find a lot of possibilities to solve your problems.

In order to provide the requested support we need the following details from you:

- A clear description of the problem;
- Version number of the drivers you are using (always check the conceptronic website to see whether you are using the latest version);
- Type of Notebook/PC you are using;
- Operating system you are using

For more information about conceptronic products, please visit the conceptronic Web Site: www.conceptronic.net.

The Software installation as described below, may be slightly different from the installation on your computer. This depends on the Windows version you are using.

ENGLISH

1. Contents of Package

Before getting started, please check the contents of this package.

This package must include:

- 1x SnapPort Storage Stick
- 1x Carry Cord
- 1x Driver CD-ROM
- 1x 3 Years Limited Warranty Card
- 1x USB Extension Cable
- 1x Cradle for SnapPort Storage Stick
- This Quick Start Manual

2. Features

- Supports USB 2.0 / 1.1.
- Transfer rate of up to 480 Mbps at 'full speed'.
- Supports power saving mode to reduce power consumption when the SnapPort Storage Stick is used in a mobile device.
- Supports Windows 98(SE) / Me / 2000/ XP and MacOS 9.
- LED lights when the SnapPort Storage Stick is in operation.
- Write/delete protection switch. Prevents accidental deletion of data on the SnapPort Storage Stick.
- "Hot Plug & Play" – allows the SnapPort Storage Stick to be installed at any time.
- Saves data for at least 10 years.
- Power supply through the USB port of the host computer. – 4.5 VDC – 5.5 VDC
- Current consumption: Write 39.1 mA – 39.4 mA; Read 35.0 mA – 36.1 mA
- Dimensions: (L x W x H) 85 mm x 28 mm x 15 mm

ENGLISH

- Weight: 18 g

3. Installation/ De-installation

3.1.1 Installation

3.1.1 Windows Me/2000/XP

No driver is required. These Windows operating systems already contain a driver that supports the **SnapPort Storage Stick**. Just slide the **SnapPort Storage Stick** into the USB port of the PC or notebook. A new drive icon will appear in **My Computer**.


3.1.2 Windows 98(SE)

If you are using Windows 98(SE), please find the description of the driver installation further in this manual.

3.2 De-installation in Windows Me/ 2000 and XP

3.2.1 De-installation from Systems with Windows Me/2000/XP

The device must be deactivated before disconnecting the device otherwise data could be lost. You can deactivate “USB Mass Storage Device” by double clicking the icon in the taskbar.



ENGLISH

“Remove or eject hardware components” appears on the screen after double clicking. Activate the appropriate USB component here and confirm with **“Deactivate”**. A warning appears if you do not deactivate the device before disconnecting.

3.2.2 De-installation from Systems with Windows 98(SE)

Wait until the LED flashes in normal frequency before disconnecting the SnapPort Storage Stick. This usually takes only a few seconds.

ATTENTION!

Wait until the LED has flashed in normal frequency before disconnecting the SnapPort Storage Stick otherwise data could be lost.

Guía de inicio rápida

Enhorabuena por la compra de su Conceptronic Storage stick USB 2.0.

La Guía de instalación del hardware incluida le ofrece una explicación paso a paso de cómo instalar el Conceptronic Storage stick USB 2.0 en su ordenador Notebook/PC. Caso de experimentar problemas, recomendamos acceda a nuestra **página de soporte** (acceda a www.conceptronic.net y haga clic en 'support/2-Tech'). Ahí encontrará una gran cantidad de posibles soluciones a sus problemas.

Para poder ayudarle, necesitamos que nos detalle la información a continuación:

- Una descripción clara del problema;
- La versión de los controladores que está usando (siempre debería de comprobar con el lugar Web de conceptronic para asegurar que está utilizando la última versión);
- El tipo de Notebook/PC que está utilizando;
- El sistema operativo que está utilizando.

Para obtener más información acerca de productos de conceptronic por favor visite el lugar Web de Conceptronic:

www.conceptronic.net.

La instalación de software, tal y como se describe a continuación, puede ser algo diferente de la instalación en su ordenador. Eso depende de la versión de Windows que esté usando.

ESPAÑOL

1. Contenido del paquete

Antes de empezar por favor revise el contenido de este paquete.

El paquete debe incluir:

- 1x SnapPort Storage Stick
- 1x cuerda para llevar el Stick
- 1x Controlador CD-ROM
- 1x tarjeta de garantía, 3 años de garantía
- 1x Cable de extensión USB
- 1x Soporte para el SnapPort Storage Stick
- Esta guía de inicio rápida

2. Características

- Soporta USB 2.0 / 1.1.
- Transferencia de datos hasta 480 Mbps a velocidad máxima.
- Soporta modo de ahorro de energía para reducir el consumo cuando se usa el SnapPort Storage Stick en componentes móviles.
- Soporta Windows 98(SE) / Me / 2000/ XP y MacOS 9.
- Luz de encendido cuando está trabajando.
- Pestaña de protección de escritura/eliminación.
- Previene eliminación accidental de datos almacenados en el SnapPort Storage Stick.
- "Hot Plug & Play" – permite conectar el SnapPort Storage Stick en cualquier momento.
- Guarda los datos hasta 10 años.
- Fuente de alimentación a través de el puerto USB del ordenador. – 4.5 VDC – 5.5 VDC
- Consumo: Write 39.1 mA – 39.4 mA; Read 35.0 mA – 36.1 mA
- Dimensiones: (Largo x Ancho x Alto) 85 mm x 28 mm x 15

ESPAÑOL

mm. Peso: 18 g

3. Instalación/ Desinstalación

3.1 Instalación

3.1.1 Windows Me/2000/XP

No se necesita controlador. Este sistema operativo contiene controladores que sirven para el **SnapPort Storage Stick**. Conéctese el **SnapPort Storage Stick** al puerto USB de us PC o portátil. Aparecerá un nuevo icono en **Mi PC**.


3.1.2 Windows 98(SE)

Si Ud. tiene instalado Windows 98(SE), encuentre por favor la descripción de la instalación de controlador además en este manual.

3.2 Desinstalación en Windows Me/2000 y XP

3.2.1 Desinstalación en un equipo con Windows Me/2000/XP

El controlador debe ser desactivado antes de desconectar el aparato sino los datos se perderán. Puede desactivar “USB Mass Storage Device” haciendo doble clic en el icono de la barra de tareas.



“Remove or eject hardware components” aparecerá en la pantalla después de hacer doble clic. Active aquí el componente USB adecuado y confirme dando clic a **“Deactivate”**. Aparecerá una advertencia si Ud. no desactiva el aparato antes de desconectarlo.

3.2.2 Desinstalación en un equipo con Windows 98(SE)

Espera hasta que la luz parpadee a frecuencia normal antes de desconectar el SnapPort Storage Stick. Esto tarda solo unos segundos.

ATENCIÓN!

Espera hasta que la luz parpadee a frecuencia normal antes de desconectar el SnapPort Storage Stick sino podría ser que perdiese toda la información almacenada.

Quick Installation Guide

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Conceptronic Storage Stick USB 2.0.

In der beigefügten Intallationsanweisung für die Hardware finden Sie schrittweise Erklärungen für die Installation des Conceptronic Storage stick USB 2.0 in Ihrem Notebook/PC. Falls Schwierigkeiten auftreten sollten, empfehlen wir Ihnen einen Besuch auf unserer **Support-Site** (gehen Sie zu www.conceptronic.net und klicken Sie auf 'support/2-Tech'). Hier finden Sie eine große Anzahl von Möglichkeiten, Ihr Problem zu lösen.

Um Ihnen die angeforderte Unterstützung erbringen zu können, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

- Eine eindeutige Beschreibung des Problems
- Versionsnummer der verwendeten Treiber (Überprüfen Sie mit einem Besuch auf der Internet-Seite von conceptronic, ob Sie die aktuellste Version verwenden).
- Modell des verwendeten Notebooks/PCs.
- Verwendetes Betriebssystem.
-

Weiter Informationen zu den Conceptronic Produkte finden Sie auf der Website von conceptronic: www.conceptroni.net

DEUTSCH

1. Lieferumfang

Prüfen Sie bitte umgehend den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit. Folgende Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

- 1x SnapPort Storage Stick
- 1x Trageriemen
- 1x Treiber CD-ROM
- 1x Garantie Karte (3 Jahre limitierte Garantie)
- 1x USB Anschluss Kabel
- 1x Docking Station für SnapPort Storage Stick
- Dieser Quick Installation Guide

2. Features

- Unterstützt USB 2.0 / 1.1.
- Datentransfer Rate bis zu 480 Mbps.
- Unterstützt Power Saving Mode zur Reduzierung des Stromverbrauchs, sinnvoll in Verbindung mit einem mobilen Gerät.
- Unterstützt Windows 98(SE)/ME/2000/XP und MacOS 9.
- LED leuchtet wenn der Storage Stick in Betrieb ist.
- Write/Delete Protection Switch. Verhindert unbeabsichtigtes Löschen von Daten auf dem SnapPort Storage Stick.
- "Hot Plug & Play" – die Installation des SnapPort Storage Stick ist jederzeit möglich.
- Datenspeicherung bis zu 10 Jahre.
- Die Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss.
4.5 VDC – 5.5 VDC
- Stromaufnahme: Schreiben 39.1 mA – 39.4 mA; Lesen
35.0 mA – 36.1 mA
- Abmessungen: (L x B x H) 85 mm x 28 mm x 15 mm

DEUTSCH

- Gewicht: 18 g

3. Installation/ Deinstallation

3.1 Installation

3.1.1 Windows ME/2000/XP

Treiber sind nicht erforderlich. Diese Windows Betriebssysteme haben bereits einen Treiber für den **SnapPort Storage Stick** integriert. Sie müssen lediglich den **SnapPort Storage Stick** über den USB Port an den PC oder das Notebook anschließen. Ein neues Laufwerks Icon wird im Explorer unter **Arbeitsplatz** angezeigt.

3.1.2 Windows 98(SE)

Wenn Sie Windows 98(SE) verwenden, finden Sie bitte die Beschreibung der Installation von dem Treiber weiter in diesem Handbuch.


3.2 Deinstallation unter Windows ME/2000 und XP

3.2.1 Deinstallation auf Systemen mit Windows ME/2000/XP

Deaktivieren Sie das Gerät, bevor Sie die Verbindung zum PC unterbrechen. Es könnte sonst zu einem Datenverlust kommen. Drücken Sie hierzu auf das Icon "Hardware entfernen oder auswerfen". Es erscheint die Meldung "USB Massenspeicher

DEUTSCH

anhalten". Klicken Sie auf diese Meldung. Als nächstes erscheint der Hinweis, dass Sie das Gerät nun entfernen können.



3.2.2 Deinstallation auf Systemen mit Windows

98(SE)

Warten Sie bis die LED in gewohntem Rhythmus blinkt, bevor Sie den Storage Stick entfernen. Dies dauert in der Regel nur wenige Sekunden.

WARNUNG!

Warten Sie bis die LED in gewohntem Rhythmus blinkt, bevor Sie den Storage Stick entfernen. Andernfalls ist mit Datenverlust zu rechnen.

Guide d'installation

Félicitations pour l'achat de votre Stick mémoire USB 2.0 Conceptronic.

Le Guide d'Installation du Matériel ci-joint vous expliquera pas à pas comment installer le stick mémoire USB 2.0 Conceptronic sur votre ordinateur portable. Lorsque vous rencontrez des problèmes, nous vous conseillons d'aller consulter notre **site d'assistance** technique (aller sur le site www.conceptronic.net et cliquez sur "support/2-Tech"). Vous y trouverez un éventail de possibilités pour résoudre vos problèmes.

Afin de pouvoir vous aider, nous aurons besoin des informations suivantes:

- Une description claire du problème;
- Le numéro de version des pilotes que vous utilisez (vérifiez toujours le Site Internet conceptronic pour vous assurez que vous utilisez la dernière version);
- Le type d'ordinateur que vous utilisez;
- Le système d'exploitation que vous utilisez.

Pour plus d'informations sur les produits de conceptronic, visitez notre Site Internet conceptronic: www.conceptronic.net.

Il est possible que l'installation du matériel décrite ci-dessous diffère parfois de l'installation sur votre ordinateur. Cela dépend de la version Windows que vous utilisez.

FRANÇAIS

1. Éléments inclus

Assurez vous que vous avez tout les éléments ci dessous :

- 1x Stick Mémoire USB
- 1x bandoulière
- 1x CD-ROM Driver
- 1x Carte de garantie 3 ans
- 1x Câble d'extension USB
- 1x station d'accueil pour Stick mémoire
- Ce guide d'installation rapide

2. Caractéristiques

- Supporte l'USB 2.0 / 1.1.
- Taux de transfert jusqu'à 480 Mbps maximum.
- Supporte le mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation lorsque le stick mémoire est utilisé sur un appareil portable.
- Supporte Windows 98(SE) / Me / 2000/ XP et MacOS 9.
- Le voyant est allumé lorsque le stick mémoire est utilisé.
- Protection par interrupteur en lecture / écriture.
- Branchement à chaud (USB), Plug & Play.
- Sauvegarde vos données pour une durée de plus de 10ans si nécessaire.
- Alimentation par le port USB de l'ordinateur (4.5 VDC – 5.5 VDC).
- Consommation : en écriture : 39.1 mA – 39.4 mA; en lecture : 35.0 mA – 36.1 mA
- Dimensions: (L x W x H) 85 mm x 28 mm x 15 mm
- Poids : 18 g

FRANÇAIS

3. Installation / Désinstallation

3.1 Installation

3.1.1 Windows Me/2000/XP

Pas de driver requis. Ces systèmes d'exploitation contiennent les drivers nécessaires pour le Memory Stick. Après avoir branché le Memory Stick à votre ordinateur, une nouvelle icône apparaîtra dans votre poste de travail ou explorateur Windows.


3.1.2 Windows 98(SE)

Si vous utilisez Windows 98(SE), s'il vous plaît trouver la description de l'installation du driver plus dans ce manuel.

3.2 Désinstallation sous Windows Me/2000 et XP

3.2.1 Désinstallation sous Windows Me/2000/XP

Le matériel doit être désactivé avant de le déconnecter sinon les données peuvent être perdues. Vous pouvez désactiver le matériel "USB Mass Storage Device" en double cliquant sur l'icône dans la barre des tâches.



FRANÇAIS

“**Remove or eject hardware components**” (« débranchez ou éjectez la matériel ») apparaît à l'écran après avoir double cliqué. Vous pouvez alors confirmer avec « désactiver » (« **Desactivate** »). Une mise en garde apparaît si vous ne désactivé pas avant de déconnecter.

3.2.2 Désinstallation sous Windows 98(SE)

Attendez que le voyant du Memory Stick clignote de manière normale avant de déconnecter le module du port USB. Ceci ne prends normalement que quelques secondes.

ATTENTION!

Si vous débranchez le Memory Stick avant l'arrêt du clignotement de transfert vous risquez de perdre des données.

Guida d'installazione rapida

Vi ringraziamo per aver acquistato il Conceptronic Storage stick USB 2.0.

La guida per l'installazione dell'hardware acclusa spiegherà passo a passo come installare la Conceptronic storage stick USB 2.0 sul vostro Notebook o PC. Nel caso in cui dovessero insorgessero problemi, raccomandiamo di entrare nella nostra **pagina di supporto** (accedere a www.conceptronic.net e fare click su 'support/2-Tech'). Troverete qui una gran quantità di possibili soluzioni ai vostri problemi.

Per poterle offrire un'efficiente servizio di assistenza, la preghiamo di specificare i seguenti dati:

- Descrizione chiara del problema;
- Numero versione dei driver che si stanno utilizzando (si consiglia di controllare sempre sul sito Web della conceptronic per verificare se si tratta dell'ultima versione);
- Tipo di Notebook o PC in uso;
- Sistema operativo in uso.

Per ulteriori informazioni dei prodotti conceptronic, la preghiamo di visitare il sito Web della conceptronic: www.conceptronic.net

La successiva descrizione relativa all'installazione del software potrebbe essere leggermente diversa dall'installazione sul vostro computer. Ciò dipende dalla versione di Windows in uso.

ITALIANO

1. Contenuto del pack

Prima di iniziare, controllare il contenuto del presente pack. Il pack deve essere composto dai seguenti componenti:

- 1x SnapPort Storage Stick
- 1x Cavo di trasporto
- 1x CD-ROM del driver
- 1x Scheda di garanzia limitata per 3 anni
- 1x Cavo estensione USB
- 1x Selletta per lo SnapPort Storage Stick
- Il presente manuale d'installazione rapida

2. Caratteristiche

- Supporta USB 2.0 / 1.1.
- Velocità di trasferimento dati fino a un massimo di 480 Mbps a 'full speed'.
- Supporta modo di risparmio energetico per sprecare meno energia quando lo SnapPort Storage Stick viene utilizzato in un dispositivo mobile.
- Supporta Windows 98(SE) / Me / 2000/ XP e MacOS 9.
- Il LED si accende quando lo SnapPort Storage Stick è operativo.
- Pulsante di protezione contro la scrittura / cancellazione accidentale. In questo modo si evita di cancellare accidentalmente dati presenti nello SnapPort Storage Stick.
- "Hot Plug & Play" – Consente di installare in qualsiasi momento lo SnapPort Storage Stick.
- Memorizza dati per almeno 10 anni.
- Alimentazione mediante porta USB del computer host. – 4.5 VDC – 5.5 VDC

ITALIANO

- Consumo di corrente: Scrivendo 39.1 mA – 39.4 mA;
Leggendo 35.0 mA – 36.1 mA
- Dimensioni: (Lunghezza x Profondità x Altezza) 85 mm x 28 mm x 15 mm
- Peso: 18 g

3. Installazione / Disinstallazione

3.1 Installazione

3.1.1 Windows Me/2000/XP

Non è necessario nessun driver. Questi sistemi operativi di Windows contengono già un driver che supporta lo **SnapPort Storage Stick**. Basta introdurre lo **SnapPort Storage Stick** nella porta USB del PC o del notebook. Appairà una nuova icona in **Risorse del Computer**.

3.1.2 Windows 98(SE)

Nel caso in cui si faccia uso di Windows 98(SE), per favore di trovare la descrizione dell'installazione di driver ulteriori in questo manuale.


3.2 Disinstallazione per Windows Me/ 2000 e XP

3.2.1 Disinstallazione dai sistemi di Windows Me/2000/XP

Il dispositivo deve essere disattivato prima di scollegarlo, altrimenti

ITALIANO

si potrebbero perdere dati. È possibile disattivare lo “USB Mass Storage Device” facendo doppio clic sull'icona presente nella taskbar (l'area accanto all'orologio).



Dopo aver fatto doppio clic, apparirà sullo schermo il seguente messaggio “**Remove or eject hardware components**” (Elimina o toglie componenti dell'hardware). Attivare il componente USB adeguato e confermare con “**Deactivate**” (Disattiva). Apparirà un avviso nel caso in cui il dispositivo non venga disattivato prima scollegarlo.

3.2.2 Disinstallazione dal sistema di Windows 98(SE)

Prima di scollegare lo SnapPort Storage Stick attendere fino a quando il Led inizierà a lampeggiare con una frequenza normale. Generalmente ci vogliono pochi secondi.

ATTENZIONE!

Prima di scollegare lo SnapPort Storage Stick attendere fino a quando il Led inizierà a lampeggiare con una frequenza normale, altrimenti i dati andranno persi.

PORTUGUÉS

CSP64-128-256-512U2

Guia de Instalação Rápida

Parabéns pela compra do seu Storage stick USB 2.0 da Conceptronic.

O Guia de Instalação do Hardware que se inclui fornece-lhe uma explicação passo a passo de como instalar o Conceptronic Storage stick USB 2.0 seu Portátil/PC. Quando tiver problemas, aconselhámo-lo a ir ao nosso **site de assistência** (vá a www.conceptronic.net e clique em 'support/2-Tech'). Aqui vai encontrar muitas possibilidades de resolver os seus problema.

De maneira a lhe podermos prestar a assistência pedida, precisamos que nos forneça os seguintes pormenores:

- Uma descrição clara do problema;
- Número da versão dos programas de gestão que está a usar (consulte sempre o website da conceptronic para verificar se está a usar a última versão);
- Tipo de Portátil/PC que está a usar;
- Sistema operativo que está a usar

Para mais informações sobre produtos de conceptronic, por favor visite o Web Site da conceptronic: www.conceptronic.net

A instalação do Software conforme se encontra descrita abaixo pode ser ligeiramente diferente da instalação do seu computador. Isso depende da versão do Windows que está a utilizar.

PORTUGUÉS

1. Conteúdo da Embalagem

Antes de começar, por favor verifique o conteúdo desta embalagem. Esta embalagem deve incluir:

- 1x SnapPort Storage Stick
- 1x Cabo de Transferência
- 1x CD-ROM de Controlador
- 1x Cartão de Garantia Limitada de 3 Anos
- 1x Cabo de Extensão USB
- 1x Suporte para o SnapPort Storage Stick
- Este Manual de Inicialização Rápida

2. Características

- Suporta USB 2.0 / 1.1.
- Taxa de transferência até 480 Mbps em ‘velocidade total’.
- Suporta o modo de poupança de energia para reduzir o consumo de energia quando o SnapPort Storage Stick é utilizado num dispositivo móvel.
- Suporta Windows 98(SE) / Me / 2000/ XP e Mac OS 9.
- Luzes LED quando o SnapPort Storage Stick está a funcionar.
- Computador de protecção de escrita/eliminação. Impede a eliminação acidental de dados no SnapPort Storage Stick.
- “Hot Plug & Play” – permite instalar o SnapPort Storage Stick em qualquer altura.
- Guarda dados pelo menos durante 10 anos.
- Alimentação através da porta USB do computador anfitrião. – 4.5 VDC – 5.5 VDC
- Consumo de corrente: Escrita 39.1 mA – 39.4 mA; Leitura 35.0 mA – 36.1 mA

PORTUGUÉS

- Dimensões: (C x L x A) 85 mm x 28 mm x 15 mm
- Peso: 18 g

3. Instalação/ Desinstalação

3.1 Instalação

3.1.1 Windows Me/2000/XP

Não é necessário qualquer controlador. Estes sistemas operativos Windows já têm um controlador que suporta o **SnapPort Storage Stick**. Basta introduzir o **SnapPort Storage Stick** na porta USB do PC ou notebook. Aparece um novo ícone de controlador em **My Computer (O Meu Computador)**.

3.1.2 Windows 98(SE)


Se estiver a usar o Windows 98(SE), por favor ache a descrição da instalação de controlador mais ainda neste manual.

3.2 Desinstalação no Windows Me/ 2000 e XP

3.2.1 Desinstalação dos Sistemas com Windows Me/2000/XP

O dispositivo deve ser desactivado antes de ser desligado, caso contrário os dados podem-se perder. Pode desactivar o “USB Mass Storage Device” fazendo um duplo clique no ícone da barra de tarefas.

PORTUGUÊS



Aparece **“Remove or eject hardware components” (Remover ou ejetar os componentes de hardware)** no ecrã depois de fazer o duplo clique. Active aqui o componente USB apropriado e confirme com **“Deactivate” (Desactivar)**. Aparece um aviso se não desactivar o dispositivo antes de o desligar.

3.2.2 Desinstalação dos Sistemas com Windows 98(SE)


Espere até o LED piscar numa frequência normal antes de desligar o SnapPort Storage Stick. Isto normalmente só demora alguns segundos.

ATENÇÃO!

Espere que o LED pisque numa frequência normal antes de desligar o SnapPort Storage Stick, caso contrário os dados podem-se perder.

Installation under Windows 98 SE

Driver Installation Windows 98SE



NEDERLANDS : Type 'A:' of 'D:\Setup.exe' of blader naar uw floppy disk of CD-ROM station.

ENGLISH : Type 'A:' or 'D:\Setup.exe' or browse to your floppy disk or CD-ROM drive.

ESPAÑOL : Introduzca 'A:' o 'D:\Setup.exe' o vaya hasta la ubicación de su disquetera o unidad de CD-ROM desde el botón Examinar.


DEUTSCH: Geben Sie 'A:' oder 'D:\Setup.exe' ein oder browsen Sie zu Ihrem Disketten- oder CD-ROM-Laufwerk.

FRANÇAIS: Tapez 'A:' ou 'D:\Setup.exe' ou sinon recherchez sur votre disquette ou sur le CD-ROM avec le bouton Rechercher.

ITALIANO: Scrivere 'A:' o 'D:\Setup.exe' o sfogliare nel floppy disk o nel CD-ROM drive.

PORTUGUÊS: Digite 'A:' ou 'D:\Setup.exe' ou procure na sua unidade de disquetes ou de CD-ROM.

Installation under Windows 98 SE



Installation under Windows 98 SE



NEDERLANDS : Het product is nu correct geïnstalleerd.

ENGLISH: The product is now correctly installed.

ESPAÑOL: El producto está ya instalado.

DEUTSCH: Das Produkt ist jetzt installiert.

FRANÇAIS: Le produit est maintenant installé.

ITALIANO : Il prodotto è stato installato.

PORTUGUÊS: O produto já está instalado.