



Multi Language Quick Guide


Universal Notebook Adapter 65w

CNB65



HW V1.0

1. Product overview



Nr	Description	
A.	AC input:	AC input connection to connect the power cable to the notebook adapter.
B.	Tip connector:	Connector for one of the notebook tips included with the notebook adapter(19V-3.42A / 15V-4A).
C.	Power LED:	Indicate the power status of the notebook adapter.

WARNING: This notebook adapter can only be used for 15V-19V notebooks! If your notebook uses a different voltage, you can damage your notebook with this notebook adapter !


2. Installation & usage

- Select one of the 12 tips included with your notebook adapter.
- Connect the tip to the tip connector of the notebook adapter.
- Connect the notebook adapter cable with the connected tip to the DC input of your notebook.
- Connect the power cable to the AC input of the notebook adapter and to a free wall outlet.

Your notebook is now powered by the notebook adapter and your notebook battery is being charged.

Enjoy the use of your Conceptronic universal notebook adapter!

1. Gerätekomponenten



Nr.	Beschreibung	
A.	AC-Eingang:	AC-Eingang für den Anschluss des Stromkabels an den Notebook-Adapter.
B.	Aufsatzanschluss:	Anschluss für einen der Notebook-Aufsätze, die im Lieferumfang des Notebook-Adapters enthalten sind (19V-3.42A / 15V-4A).
C.	Power LED:	Für die Anzeige des Power-Status des Notebook-Adapters.

ACHTUNG: Dieser Notebook-Adapter darf ausschließlich für 15V-19V -Notebooks verwendet werden! Bei Notebooks mit anderen Spannungen kann die Verwendung dieses Notebook-Adapters zu Beschädigungen des Notebooks führen!


2. Installation & Verwendung

- Wählen Sie aus den 12 im Lieferumfang des Notebook-Adapters enthaltenen Aufsätzen den richtigen für Ihr Notebook aus.
- Schließen Sie den Aufsatz am Aufsatzanschluss des Notebook-Adapters an.
- Schließen Sie das Kabel des Notebook-Adapters mit dem angeschlossenen Aufsatz am DC-Eingang Ihres Notebooks an.
- Schließen Sie das Stromkabel am AC-Eingang des Notebook-Adapters und an einer Steckdose an.

Jetzt wird Ihr Notebook über den Notebook-Adapter mit Strom versorgt und der Akku des Notebooks wird aufgeladen.

Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic universal notebook adapter!

1. Aperçu du produit



N°	Description
A.	<u>Entrée AC:</u> Port d'entrée AC pour brancher le câble d'alimentation sur l'adaptateur pour ordinateur portable.
B.	<u>Connecteur d'embout:</u> Connecteur pour l'un des embouts pour ordinateurs portables fournis avec l'adaptateur pour ordinateurs portables (19V-3.42A / 15V-4A).
C.	<u>Voyant LED d'Alimentation:</u> Indique le niveau d'alimentation de l'adaptateur pour ordinateurs portables.

ATTENTION: Cet adaptateur pour ordinateurs portables ne peut être utilisé que pour les ordinateurs portables de 15V-19V ! Si votre ordinateur portable utilise une tension différente, vous pourriez l'endommager avec cet adaptateur pour ordinateurs portables!


2. Installation & Utilisation

- Sélectionnez l'un des 12 embouts pour ordinateurs portables fournis avec l'adaptateur pour ordinateurs portables.
- Branchez l'embout sur le connecteur d'embout de l'adaptateur pour ordinateurs portables.
- Connectez le câble de l'adaptateur pour ordinateurs portables avec l'embout connecté sur l'entrée CC de votre ordinateur portable.
- Branchez le câble d'alimentation sur l'entrée AC de l'adaptateur pour ordinateur portable et sur une prise murale libre.

Votre ordinateur portable est à présent branché grâce à l'adaptateur pour ordinateur portable et la batterie de votre ordinateur portable se recharge.

Profitez dès à présent du Conceptronic universal notebook adapter !

1. Descripción del producto



Nº	Descripción	
A.	Entrada de CA:	Conexión de entrada de CA para conectar el cable de alimentación al adaptador.
B.	Conector para clavija:	Conector para una de las clavijas incluidas con el adaptador (19V-3.42A / 15V-4A).
C.	LED de alimentación:	Muestra el estado de la alimentación del adaptador para portátiles.

ATENCIÓN: ¡Este adaptador sólo puede utilizarse con portátiles de 15V-19V! Si su portátil utiliza un voltaje diferente, ¡podría dañarlo si utiliza este adaptador!


2. Instalación & Utilización

- Seleccione una de las 12 clavijas incluidas con el adaptador para portátiles.
- Conecte la clavija al conector para clavijas del adaptador.
- Conecte el cable del adaptador, con la clavija conectada, a la entrada de corriente continua (DC) de su portátil.
- Conecte el cable de alimentación a la entrada de corriente alterna (AC) del adaptador y a una toma de corriente de la pared.

Su portátil se encontrará ahora conectado a la corriente mediante el adaptador y la batería del portátil cargándose.

¡Disfrute del uso de su Conceptronic universal notebook adapter!

1. Product overzicht



Nr.	Beschrijving	
A.	AC lichtnetingang:	Lichtnetaansluiting om het netsnoer op de notebooklader aan te sluiten.
B.	Notebookaansluiting:	Aansluiting voor de meegeleverde notebookaansluitingen (19V-3.42A / 15V-4A).
C.	Power LED:	Toont de stroomstatus van de notebooklader.

WAARSCHUWING: Deze notebooklader is uitsluitend geschikt voor 15V-19V notebooks! Als uw notebook op een ander voltage werkt, kunt u uw notebook beschadigen met deze lader!


2. Installatie & Gebruik

- Kies een van de 12 bij uw notebooklader meegeleverde notebookaansluitingen.
- Zet de notebookaansluiting op de kabel van de notebooklader.
- Sluit de kabel van de notebooklader via de geplaatste notebookaansluiting aan op de DC gelijkstroomingang van uw notebook.
- Sluit het netsnoer aan op de AC-ingang van de netlader en op een stopcontact.

Uw notebook krijgt nu stroom van de notebooklader en de batterij van uw notebook wordt opgeladen.

Geniet van het gebruik van de Conceptronic universal notebook adapter!

1. Descrizione del prodotto



N°	Descrizione	
A.	<u>Ingresso AC:</u>	Ingresso AC per collegare il cavo di alimentazione all'adattatore per notebook.
B.	<u>Connettore spinotto:</u>	Connettore per uno degli spinotti del notebook compresi con l'adattatore (19V-3.42A / 15V-4A).
C.	<u>LED di alimentazione:</u>	Indica lo stato di alimentazione dell'adattatore per notebook.

ATTENZIONE: Questo adattatore può essere usato solo per notebooks da 15V-19V! Se il vostro notebook usa un voltaggio diverso, con questo adattatore potreste danneggiarlo!


2. Installazione & Uso

- Selezionare uno dei 12 spinotti compresi con l'adattatore per notebook.
- Collegare lo spinotto al connettore per spinotti dell'adattatore.
- Collegare il cavo dell'adattatore allo spinotto collegato all'entrata di corrente continua (DC) del vostro notebook.
- Collegare il cavo di alimentazione all'ingresso AC dell'adattatore per notebook e a una presa a muro disponibile.

Ora il notebook è alimentato mediante l'adattatore e la batteria del notebook si sta caricando.

Godetevi l'uso del vostro caricatore Conceptronic universal notebook adapter!

1. Περίληψη προϊόντος



Αρ.	Περιγραφή	
A.	<u>Είσοδος AC:</u>	Σύνδεση εισόδου AC για να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος με τον μετασχηματιστή φορητού υπολογιστή.
B.	<u>Συνδετήρας άκρου:</u>	Ο συνδετήρας για ένα από τα άκρα του φορητού υπολογιστή περιλαμβάνεται στη συσκευασία του μετασχηματιστή του φορητού υπολογιστή (19V-3.42A / 15V-4A).
C.	<u>LED τροφοδοσίας:</u>	Υποδείξει την κατάσταση του ρεύματος του μετασχηματιστή φορητού υπολογιστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτός ο μετασχηματιστής φορητού υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για φορητούς υπολογιστές 15V-19V! Αν ο φορητός υπολογιστής σας χρησιμοποιεί διαφορετική τάση, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στον φορητό υπολογιστή σας με αυτό τον μετασχηματιστή φορητού υπολογιστή!


2. Εγκατάσταση & χρήση

- Επιλέξτε ένα από τα 12 άκρα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του μετασχηματιστή του φορητού υπολογιστή σας.
- Συνδέστε το άκρο στον συνδετήρα άκρου του μετασχηματιστή του φορητού υπολογιστή.
- Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή του φορητού υπολογιστή με το συνδεδεμένο άκρο στην είσοδο DC του φορητού υπολογιστή σας.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο AC του μετασχηματιστή φορητού υπολογιστή και σε μία ελεύθερη επιτοίχια πρίζα.

Ο φορητός υπολογιστής σας τροφοδοτείται τώρα από τον μετασχηματιστή του φορητού υπολογιστή και φορτίζεται η μπαταρία του φορητού υπολογιστή σας.

Απολαύστε τη χρήση του φορτιστή Conceptronic universal notebook adapter!

1. Resumo do produto



Nº	Descrição	
A.	Entrada CA:	Ficha de entrada CA para ligar o cabo de alimentação ao transformador para computador portátil.
B.	Ponta do conector:	Conector para uma das fichas adaptadoras do computador portátil incluídas com o transformador do computador (19V-3.42A / 15V-4A).
C.	Luz de Alimentação:	Indica o estado de alimentação do transformador para computador portátil.

ATENÇÃO: Este transformador para computador portátil só pode ser usado para portáteis de 15V-19V! Se o seu computador portátil utilizar uma tensão diferente, pode danificá-lo com este transformador!


2. Instalação & Utilização

- Selecione uma das fichas adaptadoras incluídas com o seu transformador para computador (12 Tips).
- Ligue a ficha adaptadora à ponta do conector do transformador para computador portátil.
- Ligue o cabo do transformador com a ficha adaptadora à entrada CC do seu computador portátil.
- Ligue o cabo de alimentação à entrada CA do transformador para portátil e a uma tomada livre.

O seu computador portátil está agora a ser alimentado pelo transformador para portátil e a bateria do seu computador está a ser carregada.

Aproveite bem o seu carregador Conceptronic universal notebook adapter!

1. Использование продукта



№	Описание	
A.	Вход переменного тока:	Входной разъем для подключения кабеля питания адаптера питания к сети переменного тока.
B.	Штекерный разъем:	Разъем для одного из штекеров ноутбука в комплекте адаптера питания ноутбука (19V-3.42A / 15V-4A).
C.	Индикатор питания:	Статус питания на адаптере питания ноутбука.

ВНИМАНИЕ: Данный адаптер питания предназначен только для ноутбуков с напряжением питания 15 -19 В. Если в ноутбуке используется другое напряжение питания, использование данного адаптера питания может привести к повреждению ноутбука!


2. Установка & использование

- Выберите один из 12 штекеров из комплекта адаптера питания для ноутбука.
- Подключите штекер к штекерному разъему адаптера питания ноутбука.
- Подключите кабель адаптера питания с подключенным штекером ко входу DC (постоянный ток) ноутбука.
- Подключите кабель питания к входному разъему адаптера питания и к свободной розетке питания.

Теперь ноутбук питается через адаптер питания, а батарея ноутбука заряжается.

Получайте удовольствие от использования Conceptronic universal notebook adapter!

1. Przegląd produktu



Nr	Opis	
A.	<u>Wejście prądu zmiennego:</u>	Połączenie wejścia prądu zmiennego służy do podłączenia kabla zasilającego do adaptera komputera notebook.
B.	<u>Złącze bolcowe:</u>	Złącze jednej z końcówek komputera notebook, dostarczonych z adapterem komputera notebook. (19V-3.42A / 15V-4A).
C.	<u>Dioda LED zasilania:</u>	Wskazuje stan zasilania adaptera komputera notebook.

OSTRZEŻENIE: Ten adapter komputera notebook może być używany wyłącznie do komputerów notebook 15V- 19V! Jeśli komputer notebook wykorzystuje inne napięcie, użycie adaptera może spowodować uszkodzenie komputera notebook!

2. Instalacji & stosowanie

- Wybierz jedną z 12 końcówek dostarczonych z adapterem komputera notebook.
- Podłącz końcówkę do złącza bolcowego adaptera komputera notebook.
- Podłącz kabel adaptera komputera notebook z założoną końcówką, do gniazda wejścia prądu stałego komputera notebook.
- Podłącz kabel zasilający do wejścia prądu zmiennego adaptera notebook i do wolnego gniazda ściennego.

Komputer notebook jest teraz zasilany przez adapter sieciowy i ładowana jest bateria komputera notebook.

Rozpocznij używanie z kamery Conceptronic universal notebook adapter!