CONCEPTRONIC

Multi Language Quick Guide

Wireless Pan/Tilt Cloud IP Camera

CIPCAMPTIWL

V3.0

Installation & usage

Get ready for camera

- Connect the power adapter into your camera.

Note: Please use the power adapter attached with camera, in order to avoid damage the camera.

Android / iOS Phone Application

- Search and download “Cam Viewer1” from Google Play or APP Store.

“Cam Viewer1” App

Remote viewing via smartphone

- Click “Camera” at the bottom; go to “Add Camera” → “Add cameras via WiFi configuration guide” interface as shown below.
- Scan QR code.
- The default username is “admin”; password is “123456”.

Camera
Delete
Add Camera
Camera
Pictures
Records
More


Back
Add Camera
Done
Name
P2PWIFICAM
CameraID
Username
admin
Password
LAN Search
Add cameras via WiFi configuration guide
WiFi configuration to add cameras


Back
Connecting camera
Make sure the camera powers on
Please scan the camera's QR code

Back
Scan QRCode
Please block the IPC 2-D barcodes



Wireless Setup

- Open the app, click “One Key Wi-Fi” to fill in Wi-Fi SSID and Password, then click “Configure”. You will hear a sequence of beeps.

Note:

- Please make sure your smartphone is connected to Wi-Fi.
- Please put your smartphone within 1 meter distance from the camera.
- Please do the configuration setting in 5 minutes after the camera gets started. If it exceeds 5 minutes, please power up the camera again.
- Please try to configure more times if fails to connect.

After successful configuration, refresh camera list, the camera will be online. You can view the video after successful adding camera.

Installation & Verwendung

Vorbereiten der Kamera

- Das Netzteil mit Ihrer Kamera verbinden.

Hinweis: Bitte nutzen Sie zur Vermeidung von Kameraschäden das mit der Kamera verbundene Netzteil.

Android- / iOS-Phone-Applikation

- “Cam Viewer1” im Google Play Store oder Apple App Store suchen und herunterladen.

“Cam Viewer1” App

Fernansicht per Smartphone

- Tippen Sie im unteren Bereich auf „Camera”; rufen Sie wie nachstehend gezeigt die „Add Camera” → „Add cameras via WiFi configuration guide” -Schnittstelle auf.
- QR scannen.
- Der Standardnutzername lautet „admin“, das Kennwort ist „123456“.

Camera
Delete
Add Camera
Camera
Pictures
Records
More


Back
Add Camera
Done
Name
P2PWIFICAM
CameraID
Username
admin
Password
LAN Search
Add cameras via WiFi configuration guide
WiFi configuration to add cameras


Back
Connecting camera
Make sure the camera powers on
Please scan the camera's QR code

Back
Scan QRCode
Please block the IPC 2-D barcodes



WLAN-Einrichtung

Öffnen Sie die App, tippen Sie zum Ausfüllen von WLAN-SSID und -Kennwort auf „One Key Wi-Fi”, tippen Sie dann auf „Configure”. Sie hören einige Signaltöne. **Hinweis:**

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem WLAN verbunden ist.
- Bitte halten Sie Ihr Smartphone höchstens 1 Meter von der Kamera entfernt.
- Bitte führen Sie die Konfiguration innerhalb 5 Minuten nach Einschalten der Kamera durch. Falls mehr als 5 Minuten vergangen sind, schalten Sie die Kamera bitte erneut ein.
- Wiederholen Sie die Konfiguration, falls die Verbindung fehlschlägt. Aktualisieren Sie die Kameraliste nach erfolgreicher Konfiguration; die Kamera wird als online angezeigt. Sie können das Video ansehen, nachdem Sie die Kamera erfolgreich hinzugefügt haben.

Installation & Utilisation

Préparez la caméra

- Branchez l'adaptateur secteur sur votre caméra.

Remarque : Veuillez utiliser l'adaptateur secteur fourni avec la caméra afin d'éviter de l'endommager.

Application pour téléphone Android / iOS

- Recherchez et téléchargez “Cam Viewer1” sur Google Play ou sur App Store.

“Cam Viewer1” App

Visualisation à distance avec un smartphone

- Cliquez sur “Camera” en bas de l'écran ; rendez-vous sur l'interface “Add Camera” → “Add cameras via WiFi configuration guide” comme indiqué ci-dessous.
- Recherchez QR pour l'ajouter.
- Par défaut, le nom d'utilisateur est “admin” et le mot de passe est “123456”.


Camera
Delete
Add Camera
Camera
Pictures
Records
More


Back
Add Camera
Done
Name
P2PWIFICAM
CameraID
Username
admin
Password
LAN Search
Add cameras via WiFi configuration guide
WiFi configuration to add cameras


Back
Connecting camera
Make sure the camera powers on
Please scan the camera's QR code

Back
Scan QRCode
Please block the IPC 2-D barcodes



Paramétrage de la fonction sans fil

Ouvrez l'application, cliquez sur “One Key Wi-Fi” pour renseigner le SSID et le mot de passe de la liaison WiFi, puis cliquez sur “Configure”. Vous entendrez une série de signaux sonores. **Remarque :**

- Vérifiez que votre smartphone est connecté en WiFi.
- Veuillez placer votre smartphone à moins d'1 mètre de distance de la caméra.
- Veuillez régler la configuration dans un délai de 5 minutes après le démarrage de la caméra. Si vous attendez plus de 5 minutes, vous devrez remettre la caméra sous tension.
- Veuillez essayer de configurer plusieurs fois si la connexion échoue. Après avoir réussi la configuration, actualisez la liste des caméras. La caméra est en ligne. Vous pouvez visualiser la vidéo après avoir ajouté avec succès une caméra.

Instalación & Utilización

Prepare la cámara

- Conecte el adaptador de alimentación a la cámara.

Nota: Para evitar daños en la cámara, utilice el adaptador de alimentación conectado a dicha cámara.

Aplicación para teléfonos Android e iOS

- Busque y descargue “Cam Viewer1” desde Google Play o APP Store.

“Cam Viewer1” App

Visualización remota a través de teléfono inteligente

- Haga clic en “Camera” en la parte inferior, vaya a la interfaz “Add Camera” → “Add cameras via WiFi configuration guide” tal y como se muestra a continuación.
- Mediante el código QR para agregar.
- El nombre de usuario predeterminado es “admin”; la contraseña es “123456”.


Camera
Delete
Add Camera
Camera
Pictures
Records
More


Back
Add Camera
Done
Name
P2PWIFICAM
CameraID
Username
admin
Password
LAN Search
Add cameras via WiFi configuration guide
WiFi configuration to add cameras


Back
Connecting camera
Make sure the camera powers on
Please scan the camera's QR code

Back
Scan QRCode
Please block the IPC2.0 barcodes



Configuración inalámbrica

Abra la aplicación, haga clic en “One Key Wi-Fi” para rellenar el SSID Wi-Fi y la contraseña y, a continuación, haga clic en “Configure”. Escuchará una secuencia de dos pitidos. **Nota:**

- Asegúrese de que el teléfono inteligente tiene conexión Wi-Fi.
- Coloque el teléfono inteligente a una distancia no superior a 1 metro de la cámara.
- Realice la configuración antes de que transcurran 5 minutos después de iniciarse la cámara. Si se superan los 5 minutos, vuelva a encender la cámara.
- Intente realizar la configuración más veces si no puede conectarse. Una vez realizada la configuración correctamente, actualice la lista de cámaras; la cámara se conectará. Puede ver el vídeo después de agregar correctamente la cámara.

Installazione & Uso

Preparare videocamera

- Collegare l'adattatore di alimentazione alla videocamera.

Nota: Utilizzare l'adattatore di alimentazione collegato alla videocamera per evitare danni alla videocamera.

Applicazione per telefono Android / iOS Phone

- Cercare e scaricare “Cam Viewer1” da Google Play o APP Store.

“Cam Viewer1” App

Visualizzazione remota tramite smartphone

- Fare clic su “Camera”, sulla parte inferiore; andare all’interfaccia “Add Camera” → “Add cameras via WiFi configuration guide”, interfaccia come illustrato di seguito.
- Effettuare la scansione di codici QR per aggiungere.
- Il nome utente predefinito è “admin” e la password è “123456”.

Camera
Delete
Add Camera
Camera
Pictures
Records
More


Back
Add Camera
Done
Name
P2PWIFICAM
CameraID
Username
admin
Password
LAN Search
Add cameras via WiFi configuration guide
WiFi configuration to add cameras


Back
Connecting camera
Make sure the camera powers on
Please scan the camera's QR code

Back
Scan QRCode
Please block the IPC 2-D barcodes



Impostazione wireless

Aprire l'app, fare clic su “One Key Wi-Fi” per completare i campi Wi-Fi SSID e Password, quindi fare clic su “Configure”. Si sentirà una sequenza di segnali acustici.

Nota:

- Assicurarsi che lo smartphone sia collegato alla rete Wi-Fi.
- Collocare lo smartphone ad 1 metro di distanza dalla telecamera.
- Eseguire la configurazione entro 5 minuti dopo l’avviato della telecamera. Se si superano i 5 minuti, riavviare la telecamera.
- Provare a configurare più volte, se non si riesce a connettersi. Dopo una corretta configurazione e l'aggiornamento dell'elenco di telecamere, la telecamera sarà online. È possibile visualizzare il video dopo la corretta aggiunta della telecamera.

Instalação & Utilização

Prepare a câmara

- Ligue o transformador à câmara.

Nota: Utilize o transformador incluído com a câmara para evitar causar danos à mesma.

Aplicação para telemóveis Android / iOS

- Procure e transfira a aplicação “Cam Viewer1” no Google Play ou na APP Store.

“Cam Viewer1” App

Visualização remota através do smartphone

- Clique em “Camera” o fundo; aceda à interface “Add Camera” → “Add cameras via WiFi configuration guide” tal como ilustrado abaixo.
- Efetuar a leitura da QR para adicionar.
- The default username is “admin”; password is “123456”.


Camera
Delete
Add Camera
Camera
Pictures
Records
More


Back
Add Camera
Done
Name
P2PWIFICAM
CameraID
Username
admin
Password
LAN Search
Add cameras via WiFi configuration guide
WiFi configuration to add cameras


Back
Connecting camera
Make sure the camera powers on
Please scan the camera's QR code

Back
Scan QRCode
Please block the IPC 2-D barcodes



Configuração sem fios

Abra a aplicação, clique em “One Key Wi-Fi” para preencher a SSID e Palavra-passe de Wi-Fi e depois clique em “Configure”. Será reproduzida uma sequência de bips. **Nota:**

- Certifique-se de que o seu smartphone está ligado ao Wi-Fi.
- Coloque o seu smartphone a menos de 1 metro de distância da câmara.

- Efetue a configuração das definições no espaço de 5 minutos depois de ligar a câmara. Caso passem mais de 5 minutos, volte a ligar a câmara.

- Experimente configurar mais vezes se a ligação falhar.

Após a configuração, atualize a lista de câmaras. A câmara estará online. Poderá ver as imagens de vídeo depois de adicionar a câmara com êxito.